

CALENDRIER HORTICOLE

En toute saison

- Arrosez régulièrement après une fertilisation granulaire ou avant une fertilisation liquide.
- Faites une tournée phytosanitaire régulièrement et traitez au besoin.
- Vérifiez le système d'irrigation (les plantes grossissent).
- Vérifiez les tuteurs des plantes grimpantes et autres; attachez les tiges qui en ont besoin.
- Binez régulièrement vos plates-bandes pour favoriser l'aération du sol.

Au printemps

- Ouverture de terrain: la dernière pleine lune d'hiver. Enlevez les protections hivernales.
- Taillez et traitez à l'huile de dormance les arbres fruitiers, les cerisiers et les pommiers décoratifs, les aubépines avant l'ouverture des bourgeons.
- Traitez à l'huile de dormance les arbustes infectés durant l'été précédent.
- Sarclez le sol des plates-bandes régulièrement afin de contrôler l'apparition d'herbes non désirées.
- Taillez les branches mortes, cassées ou abîmées des arbustes et arbres. Éliminez les branches verticales et celles orientées vers le sol.
- Arrosez si les pluies sont insuffisantes, préférablement avant 10h ou après 14h.
- Préparez le jardin d'eau: réinstaller la pompe et ajouter de l'eau au bassin.

En mai

- Ouvrez le système d'irrigation et testez-le.
- Fertilisez au 10-52-10 une seule fois toutes les plates-bandes.
- Fertilisez au 4-4-2 les arbres feuillus, les conifères, les haies, les arbustes, les rosiers et les vivaces.
- Brassez le paillis et ajoutez-en au besoin.
- Ajoutez du compost dans les plates-bandes d'annuelles et de vivaces.
- Faites la taille d'entretien des clématites en éliminant le bois mort au-dessus des bourgeons qui commencent à éclore sur les tiges saines.
- Nettoyez les conifères de leurs brindilles oranges.
- Taillez au ras du sol les tiges des plantes vivaces non rabattues à l'automne.
- Éliminez les tiges qui naissent sur le porte-greffe de toute plante greffée.

En juin

- C'est le temps d'acheter les annuelles pour les plates-bandes et boîtes à fleurs et de planter les nouvelles acquisitions.
- Alternez l'engrais 15-30-15 et 20-20-20 en l'appliquant une fois par semaine sur les aiguilles des conifères dont les couleurs sont altérées.
- Fertilisez au 4-4-2 toutes les plates-bandes (vivaces et annuelles). Priorisez les retardataires.
- Observez les bulbes et prenez des notes pour les changements à apporter l'automne prochain.
- Tuteurez au besoin les plantes vivaces et bulbeuses qui le nécessitent.
- Protégez le pied des clématites du soleil avec des annuelles, des vivaces ou autres.



Marie-Joëlle Saucier / Paysagiste conseil

Cell : 418.808.8892 / Fax : 418.834.8892 / info@mjsaucierpaysagiste.com
www.mjsaucierpaysagiste.com

L'été

- Taillez les feuilles et les fleurs fanées des vivaces; ceci favorisera une floraison abondante et continue.
- Sarclez le sol des plates-bandes régulièrement afin de contrôler la pousse d'herbes indésirables.
- Surveillez l'apparition d'insectes nuisibles et traitez au besoin (contrôle phytosanitaire).
- Fertilisez les annuelles en utilisant le 15-30-15 et le 20-20-20 en alternance.
- Arrosez si les pluies sont insuffisantes, préférablement avant 10h ou après 14h.
- Observez vos plates-bandes: photographiez-les ou dessinez les arrangements et notez les changements que vous désirez y apporter.
- Taillez les drageons au pied des arbres et les tiges indésirables sur le porte-greffe.

En juillet

- Alternez l'engrais 15-30-15 et 20-20-20 en l'appliquant une fois par semaine sur les aiguilles des conifères dont les couleurs sont altérées.
- Taillez les plantes à floraison printanière (lilas, rhododendron, spirée vanhoutte...) .
- Taillez les tiges fanées des bulbes.
- Fertilisez les arbustes et vivaces avec du 4-4-2 ou autre engrais à dégagement lent.
- Tuteurez au besoin les plantes vivaces et bulbeuses qui le nécessitent.

En août

- C'est la dernière taille des plantes à floraison printanière sans risquer de compromettre la floraison du printemps prochain.
- Taillez les conifères qui en ont besoin.
- Divisez et transplantez au besoin et profitez de l'occasion pour faire des modifications à vos plantations.
- C'est la dernière fertilisation des arbustes et vivaces avec le 4-4-2 ou autre engrais à dégagement lent. Ils doivent maintenant se préparer à l'aoûtement.

En septembre

- Équilibrez le paillis dans toutes les plates-bandes et diminuez son épaisseur aux endroits où il y a des bulbes.
- Faites une dernière tournée phytosanitaire afin de profiter au maximum de vos plantes.
- Taillez les arbres, les arbustes, les fleurs fanées, ça vous permettra d'encore en profiter - mais ne taillez pas les plantes à floraison printanière!
- Achetez vos bulbes, les boutiques offrent un superbe choix à cette période de l'année. Entreposez-les dans un endroit sec et frais.
- Divisez et transplantez au besoin. Bouchez les trous et diminuez les plantes qui ont trop grossi.



Marie-Joëlle Saucier / Paysagiste conseil

Cell : 418.808.8892 / Fax : 418.834.8892 / info@mjsaucierpaysagiste.com
www.mjsaucierpaysagiste.com

